



Moji zahradu vytvořím s OBI

Živé ploty mohou být využívány nejen k ohraničení pozemku, ale mohou také velmi dobře přispívat k utváření vzhledu zahrady. Jsou vhodné jako vizuální ochrana a ochrana proti větru a hluku. Vytváří stín a plní rovněž důležité ekologické úkoly.



Příklady pro volně rostoucí kvetoucí ploty

Dřevina	Výška	Barva květu	Doba kvetení
Trojpek (Deutzia)	1 - 3 m	bílá/ růžová	květen/ červen
Šeřík	3 - 5 m	fialová/ bílá	květen/ červen
Zlatice (Forsythia)	2 - 3 m	žlutá	březen/ duben
Okrasný rybíz	2 - 3 m	červená	duben/ květen
Kolkvie	2 - 3 m	růžovobílá	květen/ červen
Tavolník	1 - 2 m	bílá/ červená	duben/ srpen
Weigelie	1 - 3 m	růžová/ červená	květen/ červen
Pustoryl	2 - 3 m	bílá	červen

Příklady pro stříhané zelené ploty

Dřevina	Výška	Barva květu	Poznámky
Zimostráz (Buxus)	do 1,5 m	žlutavá	stálezelené
Tis	1 - 4 m	-	jedovaté jehličnany
Habr	1 - 4 m	-	vápenné půdy
Ptačí zob	1 - 4 m	bílá	opadavé/ neopadavé
Bobkovišeň	1 - 3 m	bílá	stálezelené
Cypřiš	1 - 4 m	-	stálezelené jehličnany
Dřišťál	1 - 2 m	žlutá	trnité
Tuje	1 - 4 m	-	stálezelené

Váš nákupní seznam:

Příklad pro 10 metrů (túje s kořenovým balem, 80/100 cm vysoká)		Vaše potřeby	Nástroje
25 - 30	rostlin		nůžky na živý plot
*	výsadbová zemina		zahradnické nůžky
*	hnojivo na okrasné dřeviny		nůžky/nůž na větev
*	kompost		prořezávací pila nebo elektrické nůžky na živý plot
*	mulčovací kůra		
*	hořká sůl		kolečko
			rýč
			hrábě
			zahradní hadice nebo kropicí konev

* podle potřeby



Výsadba a údržba živých plotů

Více informací na



OBI

Výsadba a údržba živých plotů

Při zakládání živého plotu je nutno dbát i na polohu a velikost zahrady, zákonem předepsané vzdálenosti od sousedních pozemků, nároky vysazovaných dřevin či rostlin na stanoviště, i formu a výšku růstu jednotlivých druhů.
U všech materiálů dbejte pokynů výrobce a návodů ke zpracování.

Pracovní postup:



1. Optimální dobou k vysazování živého plotu je jaro a začátek podzimu. Kontejnetované rostliny se mohou vysazovat celoročně. **2.** Vzdálenost vysazovaných dřevin od ostatních zahradních rostlin závisí na očekávaném objemu plotu. U volně rostoucích plotů se pohybuje kolem 1,5 až 2 metrů, u silně rozrůstajících se dřevin i více. **3.** Podle druhu a velikosti mladých sazenic vysazujte na jeden metr 1–5 kusů rostlin. U nestříhaných volně rostoucích plotů doporučujeme 1–2 rostliny, u jehličnanů 2–3, u tvarovaných plotů 3–5 kusů.




4. Sazenice před vysazením důkladně prolijte. Prostokofenné rostliny a rostliny z kontejnerů také jen důkladně prolijte! **5.** Dřeviny nesázejte hlouběji, než byly vysazeny předtím. Poznáte to podle hnědavého zabarvení kořenového krčku. Kořenový bal by měl být zakrytý do výšky alespoň 2 cm zahradní zeminou. **6.** Jámy pro sazenice by měly být 1,5 až 2 x větší než objem kořenového systému, příp. kořenového balu či kontejneru. U tvarovaných plotů by měla být jáma zhruba 50 cm široká a 30 cm hluboká.



7. U těžkých půd je nutno prokypřit půdu na hloubku rýče a pokud možno ji zkvalitnit vyzrálým kompostem, stejně jako výkop pro výsadbu. **8.** Sazenice z kontejnerů před vysazením vyjměte z nádoby. Sazenice s kořenovým balem se vysazují včetně školkařské sítky, kterou jsou obaleny. Po umístění sazenice do výsadbové jámy ochranný obal rozvažte a přehněte. **9.** Sazenice vyrovnejte, jámu zasypte vykopanou zeminou nebo zahradním substrátem, důkladně a pevně ji přišlápněte a nakonec vydatně zalijte.



10. U listnatých dřevin seřízněte po vysazení jednoletý výhonek na polovinu délky, s níž jste sazenice zakoupili. **11.** Jakmile dokončíte výsadbu, pokryjte vysazený pruh silnou vrstvou organického materiálu, jako např. kůrového mulče na ochranu před vysycháním půdy a zaplevelením. **12.** Listnaté dřeviny se stříhají zpravidla dvakrát do roka, a to v červnu a v srpnu, popřípadě v září.



13. Jehličnany zastříhujte během celé vegetace od jara do podzimu. **14.** Pro stejnoměrně hustý a krásný růst by se měly živé ploty stříhat do lichoběžníkového tvaru. **Pravidlo:** směrem vzhůru stříh zužujte. Šířka nejvyšší části živého plotu by měla být o 1/10 užší než výška. **15.** V suchém létě je nezbytné plot důkladně zalévat. V období od března do srpna můžete živý plot přihnojovat speciálním hnojivem.



16. Jehličnany mohou být dodatečně chráněny hořkou solí před plísni hnědou - reznutí jehličí. Odpad ze stříhání živého plotu, upravený pomocí drtiče větví, poslouží jako vhodný půdní kryt. **17.** V zimě při delším suchu nezapomínejte na to, že zejména stálezelené rostliny živých plotů potřebují vodu. Zavlažování by mělo být prováděno pouze tehdy, není-li půda zmrzlá. Pokud chybí přísun vody z půdy, rostliny zasychají.